



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 1500



Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:

- для стад поголовьем от 100 до 400 голов скота;
- для свиноводческих хозяйств от 400 до 1000 голов;
- для малых и средних овцеводческих хозяйств;
- для малых кролиководческих ферм;
- для малых рыбных хозяйств;
- для малых куриных ферм (производство яиц).

Производительность: до 1,5 т/час

Суммарная мощность: 75 кВт

Комплектация комплекса комбикормового:

- Дробилка ДКР-1 (мощность 11 кВт)
- Сепаратор
- Смеситель шнековый ССК-2,3 (объем 2,3 м<sup>3</sup>)
- Шнековый транспортер ТШ
- Весы ВТ (точность взвешивания до 1кг)
- Смеситель лопастной СЛ-1 или СВГ-2
- Весы электронные
- Циклон БЦР 250
- Пульт управления 3-х фидерный

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75


[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

- Приемный бункер с ворошителем БМ-1,5
- Пресс-гранулятор ДГ-1
- Пульт управления
- Конвейер ленточный КЛ-
- Колонна охлаждения КО-3
- Вентилятор ВР-86-77, №3, 15, 3000 об/мин
- Пульт управления к гранулятору

## Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 3000



Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:

- для стад поголовьем от 400 до 600 голов скота;
- для свиноводческих хозяйств от 1000 до 2000 голов;
- для средних рыбных хозяйств;
- для средних птицеводческих ферм (бройлерные, яичные, перепелиные, страусиные, гусиные фермы).

Производительность: до 3,0 т/час

Суммарная мощность: 122 кВт

Комплектация комплекса комбикормового:

- Установка пневмотранспортная УПТ-6

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75


[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

- Циклон-успокоитель
- Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
- Сепаратор СА
- Пульт управления 3-х фидерный
- Смесители шнековые ССК-3,7Ш
- Весы механические
- Шнековый транспортер 403/2 6м
- Дробилка ДКР-3М
- Циклон-разгрузитель БЦР 450
- Смеситель лопастной СЛ-3 или СВГ-3
- Пульт управления 3-х фидерный
- Бункер-ворошитель БМ-7 (объем 3,5 м3)
- Пресс-гранулятор ДГ-3
- Парогенератор ПЭЭ
- Конвейер ленточный КЛ 2м
- Конвейер ленточные КЛ 8м
- АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул (колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон-осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
- Шнековый транспортер 403/2 9м
- Пульт управления к пресс-гранулятору
- Пульт управления 3-х фидерный
- Пульт управления 4-х фидерный

## Комплекс для производства полноценных гранулированных комбикормов и травянной резки 3000



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75





# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Комплекс комбикормовый предназначен для производства полноценных гранулированных комбикормов и травянной резки:

- для средних и крупных кролиководческих ферм.

Производительность: до 3,0 т/час

Суммарная мощность: 126 кВт

Комплектация комплекса комбикормового:

- Установка пневмотранспортная УПТ-6
- Циклон-успокоитель
- Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
- Сепаратор СА
- Пульт управления 3-х фидерный
- Смесители шнековые ССК-3,7Ш
- Весы механические
- Шнековый транспортер 403/2 6м
- Дробилка ДКР-3М
- Циклон-разгрузитель БЦР 450
- Смеситель лопастной СЛ-3 или СВГ-3
- Пульт управления 3-х фидерный
- Бункер-ворошитель БМ-2 (объем 1,7 м3)
- Пресс-гранулятор ДГ-3
- Парогенератор ПЭЭ
- Конвейер ленточный КЛ 2м
- Конвейер ленточные КЛ 8м
- АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул (колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
- Шнековый транспортер 403/2 9м
- Измельчитель рулонов соломы и сена ИРР-1П
- Пульт управления к пресс-гранулятору
- Пульт управления 3-х фидерный
- Пульт управления 4-х фидерный

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormocex@bk.ru](mailto:kormocex@bk.ru)

[www.kormocex.ru](http://www.kormocex.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Линия гранулирования помета и влажной органики



Производительность: от 0,5 до 5,0 т/час.

Окупаемость: от 6 месяцев.

Линия гранулирования влажных органических отходов позволяет получать гранулы из сырья исходной влажностью до 75%:

- куриный помёт и подстил;
- отходы деревопереработки влажностью выше 16%
- отходов спиртопереработки: бард, пивная дробина;
- торф;
- и другая органика высокой влажностью, но не более 75%.

Многолетний опыт завода-изготовителя по выполнению проектов для предприятий различного профиля и наличие собственных тестовых линий, позволят предложить оптимальное решение и проверенную технологию получения гранул из различного сырья.

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта из начального сырья:

1. высушивание влажного сырья
2. измельчение сырья до необходимого размера;
3. прессование
4. охлаждение и просеивание
5. дозирование и фасовка.

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 4000



Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:

- для стад поголовьем от 600 до 1500 голов скота;
- для свиноводческих хозяйств до 10000 голов;
- для средних и крупных рыбных хозяйств;
- для крупных птицеводческих ферм (бройлерные, яичные).

Производительность: до 4,0 т/час

Суммарная мощность: 261 кВт

Комплектация комплекса комбикормового:

- Установка пневмотранспортная УПТ-10
- Циклон-успокоитель
- Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
- Смесители шнековые ССК 3,7 Ш 2 шт
- Весы механические
- Шнековый транспортер 403/2 6м
- Пульт управления 3-х фидерный
- Дробилка ДКР-3М
- Циклон- разгрузитель БЦР 450
- Смеситель лопастной СЛ-3
- Пульт управления 3-х фидерный
- Бункер-ворошитель БМ-7 (объем 3,5 м3)
- Пресс-гранулятор ДГ-7 или ОГМ-6
- Парогенератор ПЭЭ
- Пульт управления к пресс-гранулятору
- Конвейер ленточный КЛ 2м

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75


[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

- Конвейер ленточные КЛ 8м
- Пульт управления 3-х фидерный
- АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул (колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон-осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
- Шнековый транспортер 403/2 9м
- Пульт управления 4-х фидерный

## Линия гранулирования комбикорма 1500



Линия гранулирования предназначена для гранулирования комбикорма в фермерских хозяйства небольшого размера.

Производительность: до 1,5 т/час

Суммарная мощность: 55 кВт

Комплектация линии гранулирования 1500:

- Бункер-ворошитель БМ (объем 1,7 м3)
- Пресс-гранулятор ДГ-1
- Конвейер ленточный КЛ- 6м
- Колонна охлаждения КО-3
- Вентилятор ВР-86-77, №3, 15, 3000 об/мин
- Пульт управления 7-х фидерный
- Пульт управления гранулятором

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**





# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Линия гранулирования комбикорма 3000



Линия гранулирования 3000 предназначена для гранулирования комбикорма в животноводческих и рыбноводческих хозяйствах среднего размера.

Производительность: до 3,5 т/час

Суммарная мощность: 91 кВт

Комплектация линии гранулирования 3000:

- Бункер-ворошитель БМ-2 (объем 1,7 м3)
- Пресс-гранулятор ДГ-3
- Конвейер ленточный КЛ- 6м
- Конвейер ленточный КЛ-8м
- Пульт управления гранулятором
- АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул
- (колонна охлаждения КО-4, циклон-осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
- Шнековый транспортер 403/2 9м
- Пульт управления 3-х фидерный
- Пульт управления 4-х фидерный
- Парогенератор

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**





# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Линия гранулирования комбикорма 5000



Линия гранулирования предназначена для гранулирования комбикорма в животноводческих и птицеводческих хозяйствах среднего и крупного размера.

Производительность: до 5 т/час

Суммарная мощность: 204,5 кВт

Комплектация линии гранулирования 5000:

- Бункер-ворошитель БМ-7
- Дозатор к гранулятоу
- Пресс-гранулятор ОГМ-6 или ДГ-5
- Парогенератор
- Пульт управления к гранулятору
- Конвейер ленточный КЛ 2м
- Конвейер ленточные КЛ 8м
- АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул (колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
- Пульт управления 3-х фидерный
- Шнековый транспортер ТШ-403/2 9м
- Пульт управления 4-х фидерный

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Линия гранулирования древесных отходов



Производительность от 1 до 6 т/час.

Срок окупаемости: от 3 месяцев

Линия гранулирования древесных отходов позволяют перерабатывать в топливные гранулы отходы лес- и деревообрабатывающей промышленности, мебельных производств:

- опил,
- стружку,
- щепу,
- концевые обрезки,
- кору и т.д.

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта (топливных гранул) из начального сырья:

1. измельчение сырья до необходимого размера;
2. увлажнение
3. прессование
4. охлаждение и просеивание
5. дозирование и фасовку.

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени, экономичны в эксплуатации и надёжны в работе.

## Линия гранулирования соломы, сена



Производительность от 1 до 6 т/час.

Срок окупаемости: от 3 месяцев

Технологические линии гранулирования соломы и сена позволяют перерабатывать солому или сено в цилиндрических рулонах или в тюках в травянные гранулы (сено) для дальнейшего использования в корм или в топливные гранулы (солома), для использования в качестве биотоплива.

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта (топливных гранул) из начального сырья:

1. измельчение сырья до необходимого размера;
2. увлажнение
3. прессование
4. охлаждение и просеивание
5. дозирование и фасовку.

Выгоды для предприятия:

1. Существенное сокращение площадей для хранения.
2. Получение дополнительного дохода от реализации топливных гранул или травянной муки.

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**





# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

3. Существенная экономия при переходе на обогрев собственных производственных помещений пеллетными котлами.

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени, экономичны в эксплуатации и надёжны в работе.

## Линия гранулирования универсальная



Производительность: от 1 до 6 т/час.

Окупаемость: от 3 месяцев.

Универсальные линии гранулирования растительных отходов позволяют получать гранулы различного сырья:

- отходов сельхозпереработки: лузги, шелухи и стеблей злаковых, бобовых и масляничных культур (лузга овса, гречки, подсолнечника и т.д.); куриного помёта и подстила;
- отходов спиртопереработки: барды, пивной дробнины;
- торфа;
- органо-минеральных удобрений;
- и другого материала.

Многолетний опыт завода-изготовителя по выполнению проектов для предприятий различного профиля и наличие собственных тестовых линий, позволят предложить оптимальное решение и проверенную технологию получения гранул из различного сырья.

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта (топливных гранул) из начального сырья:

1. измельчение сырья до необходимого размера;
2. увлажнение
3. прессование
4. охлаждение и просеивание
5. дозирование и фасовку.

При необходимости линия комплектуется участком сушки исходного сырья влажностью свыше 20% и до 75%.

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени.

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени.

В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа или по выбору оборудования, Вы всегда можете обратиться в наш справочный центр по телефону или воспользовавшись онлайн-почтовым ящиком на сайте.

## **Доставка оборудования по Регионам.**