



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Оборудование для производства кормов по различным рецептурам

Дробилка пневматическая молотковая

| Марка | Тип | Мощность, кВт | Производительность (по пшенице) кг/ч | Цена, руб. |
|-----------|----------|---------------|--------------------------------------|------------|
| ДПМ-7,5 | Решетная | 7,5 | 300-700 | 83 000 |
| ДПМ-11 | Решетная | 11 | 800-1500 | 100 000 |
| ДПМ-18,5 | Решетная | 18,5 | 1100-2100 | 126 000 |
| ДПМД-18,5 | Дековая | 18,5 | 1100-2100 | 132 000 |
| ДПМ-22 | Решетная | 22 | 1900-3600 | 145 000 |
| ДПМД-22 | Дековая | 22 | 1900-3600 | 150 000 |
| ДПМ-30 | Решетная | 30 | 2200-4000 | 165 000 |

Смеситель вертикальный шнековый

| Марка | Тип | Мощность, кВт | Объем, м ³ | Цена, руб. |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| СВШ-1,5 | | 1,5 | 1,1 | 77 000 |
| СВШ-2,2 | | 2,2 | 2,3 | 92 000 |
| СВШ-2,2Ш | Шнек ввода добавок | 2,57 | 2,3 | 105 000 |
| СВШ-3 | | 3,0 | 3,7 | 115 000 |
| СВШ-3Ш | Шнек ввода добавок | 3,37 | 3,9 | 129 000 |
| СВШ-5,5Ш | Шнек ввода добавок | 5,87 | 5 | 147 000 |

Весы

| Тип | Нагрузка, (max,кг) | Цена, руб. |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| Электронные | 3 000 | 50 000 |
| Механические | 3 000 | 60 000 |
| ЭВДУ | 6 000 | 60 000 |
| Весовой дозатор компонентов ВДК-50 | 100 | 140 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Транспортер секционный шнековый

| Марка | Тип | Диаметр, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | 2м | 3м | 4м | 6м | 8м | 10м | 12м |
| ТСШ-150П | С пром. опорам и | 150 | 1,1-4 | 32 000 | 40 000 | 47 000 | 54 000 | 64 000 | 85 000 | 95 000 |
| ТСШ-200П | С пром. опорам и | 200 | 1,1-5,5 | 43 000 | 53 000 | 60 000 | 70 000 | 83 000 | 103 000 | 115 000 |
| ТСШ-300П | С пром. опорам и | 300 | 3-7,5 | 54 000 | 66 000 | 72 000 | 87 000 | 102 000 | 120000 | 135 000 |

*Цена шнека $\phi=150\text{мм}/300\text{мм}$ на колесной базе длиной до 10м на 5000/7000 рублей выше прайсовой стоимости.

На базе вышеуказанного оборудования можно комплектовать комбикормовый мини-завод
производительностью от 0,5 до 4 т/ч.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Комплектация мини-завода для производства комбикорма

| МАРКА | КОМПЛЕКТАЦИЯ * | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т/ч | ЦЕНА, руб. |
|---------|---|-------------------------|------------|
| КМЗ-0,5 | смеситель 1,1 м ³ - дробилка 7,5 кВт | 0,5 | 160 000 |
| | смеситель 1,1 м ³ - эл. весы - дробилка 7,5 кВт | 0,5 | 210 000 |
| | смеситель 1,1 м ³ - мех. весы - дробилка 7,5 кВт | 0,5 | 220 000 |
| КМЗ-1 | смеситель 2,3 м ³ -эл. весы - дробилка 11кВт | 1 | 242 000 |
| | смеситель 2,3 м ³ -мех. весы - дробилка 11кВт | 1 | 252 000 |
| КМЗ-2 | смеситель 3,7м ³ - эл. весы - дробилка 18,5кВт | 2 | 291 000 |
| | смеситель 3,7м ³ - мех. весы - дробилка 18,5кВт | 2 | 301 000 |
| КМЗ-3 | смеситель 3,7 м ³ -эл. весы - дробилка 22кВт | 3 | 310 000 |
| | смеситель 3,7 м ³ -мех. весы - дробилка 22кВт | 3 | 320 000 |
| КМЗ-4 | смеситель 3,7м ³ х2 - эл. весы х2 -дробилка 22кВт | до 4 | 475 000 |
| | смеситель 3,7м ³ х2 - мех. весы х2 -дробилка 22кВт | до 4 | 495 000 |

*Оборудование комплектуется кабелем и пускателями.

Пульт управления и выгрузной шнек комплектуется в качестве дополнительной опции.

Дробилки молотковые ДМР

| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Производительность, т/ч | Кол-во молотков, шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|
| ДМ-5 (безрешетная) | 1600*1360*2110 | 30 | до 5 | 80 | 680 | 183 000 |
| ДМР-18,5 | 1314*1070*1789 | 18,5 | до 5 | 64 | 667 | 238 000 |
| ДМР-30 | 1840*1040*1260 | 30 | до 8 | 96 | 830 | 378 000 |
| ДМР-45 | 1960*1040*1300 | 45 | до 10 | 120 | 970 | 425 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Плющилки

| Модель | Тип привода | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Кол-во вальцов, шт. | Вес кг | Цена, руб. |
|---------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------|------------|
| АПЗ-01 | Ременный | 710*500*1300 | 4 | 0,5-0,9 | 2 | 100 | 75 000 |
| Н-733 | Зубчатый | 1350*870*1420 | 7,5 | 1,1 | 2 | 305 | 163 000 |
| Н-752 | Зубчатый | 1520*910*1580 | | | 3 | 347 | 187 000 |
| Н-787 | Ременный | 1240*620*1990 | 4,0 | 0,5-1,3 | 2 | 250 | 153 000 |
| Н-787/1 | Ременный | 1240*640*1990 | | | 270 | 169 000 | |
| Н-788/1 | Ременный | 1190*710*1800 | 5,5 | 0,7-1,9 | 3 | 375 | 215 000 |
| Н-789 | Ременный | 1190*790*1800 | 7,5 | 1,1-2,5 | | 485 | 253 000 |
| ПВЗ-350 | Ременный | 1250*1520*1130 | 7,5 | 2,5 ... 5,0 | 2 | 650 | 391 000 |
| ПВЗ-700 | Ременный | 1690*1860*1040 | 22 | 5,0 ... 10,0 | 2 | 980 | 469 000 |

Нории

| | НЗК-5 | НЗК-10 | НЗК-20 | НЗК-30 | НЗК-40 | НЗК-50 | НЗК-100 |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Тип привода | Мотор-редуктор | | | | | | |
| Производительность*, т/ч | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2-4,0 | | 4,0-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-11 |
| Мах. высота подъема, м | до 23 | | | | до 30 | | |
| Цена**, руб. | 131000 | 164 000 | 179 000 | 192 000 | 205 000 | 233 000 | 349 000 |

* По зерну, при плотности $\gamma=750$ кг/м³ и влажности до 14%

** Цены указаны при базовой высоте 9м.(по шахтам)

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Транспортеры

| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Ширина ленты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|-------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------|------------|
| ТЛС-300(2) | 2100*600*540 | 0,37 | до 5 | 300 | 190 | 43 000 |
| ТЛС-300(4) | 4100*600*540 | 0,75-1,1 | | | 280 | 80 000 |
| ТЛС-300(6) | 6100*600*540 | | | | 360 | 95 000 |
| ТЛС-300(8) | 8100*600*540 | | | | 440 | 105 000 |
| ТЛС-300(10) | 10100*600*540 | | | | 520 | 116 000 |
| ТЛС-500(4) | 4080*950*700 | | 1,5-3 | до 10 | 500 | 460 |
| ТЛС-500(6) | 6080*950*700 | 600 | | | | 150 000 |
| ТЛС-500(8) | 8080*950*700 | 730 | | | | 183 000 |
| ТЛС-500(10) | 10080*950*700 | 860 | | | | 220 000 |
| ТЛС-500(12) | 12080*950*700 | 1000 | | | | 258 000 |

Пневмоперегрузатели зерна

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Расстояние подачи, тах, м | Цена*, руб. |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| УПТ-6 | На тележке | 12 | 6 | 20 | 218 000 |
| УПТ-10 | На тележке | 23 | 10 | 40 | 244 000 |
| УПТ-20 | На тележке | 39,2 | 15-24 | 100 | 375 000 |
| УПТ-30 | На тележке | 60 | 28 | 100 | 456 000 |
| УПТ-10 (от ВОМ) | Прицепная | 25 | 10 | 40 | 313 000 |
| УПТ-20(от ВОМ) | Прицепная | 62 | 18-24 | 60 | 405 000 |
| Польские | | | | | |
| Т-207 | На тележке | 7,5 | до 5 | 20 | 183 000 |
| Т-207/1 | На тележке | 11 | до 7 | 25 | 248 000 |
| Т-207/2 | На тележке | 15 | до 13 | 40 | 260 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoex@bk.ru

www.kormoex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|----------|-------|----|------------------------|
| Т-450 | На тележке | 22 | до 18 | 70 | 449 000 |
| Т-450/1(от ВОМ) | Навесная | 60 л.с | до 18 | 40 | 396 000 |
| Т-449/2 | На тележке | 37 | до 25 | 70 | 648 000 |
| Т-449(от ВОМ) | Прицепная/навесная | 80 л.с. | до 27 | 50 | 581 000/547 000 |
| Т-470(от ВОМ) | Прицепная | 80 л.с. | до 35 | 80 | 667 000 |
| Т-480(от ВОМ) | Прицепная | 120 л.с. | до 43 | 80 | 818 000 |

* Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м; труба Ф=160, L=10м с хомутами (состоит из 4 секций по 2,5м/ к польским -5секций по 2м), колено 90 град.-2шт., циклон успокоитель

Бункеры БПН

| | БПН-0,5 | БПН-2,5 | БПН-3,5 | БПН-5 | БПН-10 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Рабочий объём, м3 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 10 |
| Габариты, мм.: | | | | | |
| -длина | 1000 | 1640 | 1850 | 1850 | 2400 |
| -ширина | 1000 | 1690 | 1750 | 1750 | 2400 |
| -высота (с аспирацией) | - | 4100 | 4950 | 5500 | 5550 |
| -высота (без аспирации) | 1000 | 2700 | 4260 | 4900 | 4750 |
| Размер загрузочного патрубка, мм. | - | 125 | 200 | 200 | 400 |
| Размер выгрузного патрубка, мм. | 150x250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса, кг. | 50 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| Цена, руб. | 11 000 | 47 000 | 66 000 | 80 000 | 140 000 |

Циклоны БЦР

| | Пропускная способность, м3/ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг. | Цена, руб. |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| БЦР-340 | 340-450 | 340 | 800 | 21 | 15 000 |
| БЦР-450 | 710-1190 | 450 | 800 | 40 | 17 000 |
| БЦР-675 | 3400-4100 | 650 | 2100 | 60 | 28 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Циклоны

| | Пропускная способность, м3/ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------|
| ЦОЛ-1500 | 1 500 | 560 | 1653 | 65 | 22 000 |
| ЦОЛ-3000 | 3 000 | 788 | 2391 | 127 | 31 000 |
| ЦОЛ-4500 | 4 500 | 966 | 3380 | 177 | 36 000 |
| ЦОЛ-6000 | 6 000 | 1100 | 3880 | 266 | 44 000 |
| ЦОЛ-9000 | 9 000 | 1363 | 4690 | 392 | 55 000 |

Смесители горизонтальные СГ

| | Тип | Рабочая вместимость, м3 | Мощность, кВт | Время смешивания, мин | Габариты, мм | Масса, кг. | Цена, руб. |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| СГ-1,5 | Одно вальный | 0,25 | 1,5 | 2 | 1260*490*1190 | 185 | 85 000 |
| СГ-4 | Одно вальный | 0,5 | 4 | 3 | 2050*860*1500 | 315 | 125 000 |
| СГ-1В | Двух вальный | 1 | 10 | 4-6 | 2020*1560*1620 | 2000 | 625 000 |
| СГ-2В | Двух вальный | 2 | 23 | 2-4 | 2700*2400*2050 | 3600 | 899 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Смесители вертикальные СВ

| | Произв-ть за замес, кг | Рабочая вместимость, л | Мощность, кВт | Время смешивания, мин | Габариты, мм | Масса, кг. | Цена, руб. |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|
| СВ-2,2 | 45 | 80 | 2,2 | 2-3 | 1200/470/800 | 160 | 50 000 |
| СВ-5,5 | 100 | 200 | 5,5 | 3-4 | 1600/850/1250 | 450 | 87 000 |
| СВ-7,5 | 200 | 400 | 7,5 | 4-5 | 1600/850/1450 | 530 | 108 000 |
| СВ-11 | 300 | 600 | 11 | 5-6 | 1600/850/1750 | 610 | 139 000 |

Колонна охлаждения КО

| | Тип | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, кг. | Цена, руб. |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| КО-5,5 | противоточный | до 1 | 6,24 | 2300/1400/3700 | 360 | 169 000 |
| КО-11 | противоточный | до 2 | 11,74 | 2400/1400/4300 | 550 | 219 000 |
| КО-15 | противоточный | до 3 | 15,74 | 2400/1500/3710 | 540 | 269 000 |

Колонна охлаждения SK(ориентировочная цена при курсе \$ до 70 руб.)

| | SK-5 | SK-7,5 | SK-10 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Производительность, т/час | до 5 | до 7,5 | до 10 |
| Энергопотребление, кВт | 1,5+11 | 2,85+15 | 2,85+22 |
| Габариты, ДхШхВ, не более, мм | 1950x1670x3000 | 2430x2150x3400 | 2910x2150x3690 |
| Цена, руб. | 690 000 | 885 000 | 1 080 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Колонна охлаждения КО

| | Тип | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, кг. | Цена, руб. |
|--------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|------------|
| КО-5,5 | противоточный | до 1 | 6,24 | 2300/1400/3700 | 360 | 169 000 |
| КО-11 | противоточный | до 2 | 11,74 | 2400/1400/4300 | 550 | 219 000 |
| КО-15 | противоточный | до 3 | 15,74 | 2400/1500/3710 | 540 | 269 000 |

Колонна охлаждения SK(ориентировочная цена при курсе \$ до 70 руб.)

| | SK-5 | SK-7,5 | SK-10 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность, т/час | до 5 | до 7,5 | до 10 |
| Энергопотребление, кВт | 1,5+11 | 2,85+15 | 2,85+22 |
| Габариты, ДхШхВ, не более, мм | 1950x1670x3000 | 2430x2150x3400 | 2910x2150x3690 |
| Цена, руб. | 690 000 | 885 000 | 1 080 000 |

Парогенераторы

| Характеристики | ПЭЭ-15Р | ПЭЭ-30Р | ПЭЭ-50Р | ПЭЭ-100Р | ПЭЭ-150Р | ПЭЭ-200Р | ПЭЭ-250Р |
|---|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Паропроизвод-ть, кг/час | 15 | 8-30 | 8-50 | 15-100 | 25-150 | 25-200 | 30-250 |
| Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | 0,35-0,55/(3,5-5,5) | | | | | | |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
| Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 380 | | | | | | |
| Время разогрева, мин, не более | 6 | | | | | | |
| Объем котла, л, не более | 25 | | | | | | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 560x565x880 | | | | | | |
| Масса, кг, не более | 85 | | | 100 | | | |
| Цена, руб. | 74 500 | 90 000 | 99 000 | 116 500 | 125 000 | 144 500 | 147 000 |

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Измельчители рулонов

| | |
|--|--------------------|
| Характеристики | Kruk H-186 |
| Габаритные размеры кузова (м), L/V/H | 3,40 / 2,00 / 1,85 |
| Вес (кг) | 1200 |
| Требуемая мощность | 40 кВт (55л.с.) |
| Макс. ширина измельчаемого рулона (м) | 1,2 |
| Макс. диаметр измельчаемого рулона (м) | 1,5 |
| Длина резки материала (см) | 9-15 |
| Макс. масса измельчаемого рулона (кг) | 1000 |
| Время измельчения рулона (мин) | от 10 до 15 |
| Макс. дальность подачи соломы (м) | 15 |
| Макс. высота раздачи корма | 1,2 |
| Цена, руб. | 1 150 000 |

Стационарный измельчитель рулонов от **745 000 руб.** («со столом подачи» - **1 020 000 руб.**)

Реечные задвижки

| Марка | ЭЗР | ТЗР | КПЭ |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Сечение входное/выходное, мм. (кратность 50 мм) | от 200x200 до 450x450 | | от 200x200 до 350x350 |
| Время открытия/закрытия заслонки, сек | 6-10 | - | - |
| Мощность, кВт | 0,25-0,37 | - | 0,25 |
| Цена, руб. (кратность 500 руб.)* | 40 000-43 000 | 10 000-13 000 | 39 000-41 000 |

*Стоимость зависит от размера сечения (входного/выходного)

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Загрузчики сеялок

| Наименование | D шнека, мм | H подъема, мм | Цена, руб. |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Загрузчик сеялок АЗПМ-30 (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ) | 200 | до 2,9 | 88 000 |
| Загрузчик сеялок АЗПМ-30 (тракторные прицепы) | | | 89 000 |
| Загрузчик сеялок АЗС-25 (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ) | | до 3,5 | 89 000 |
| Загрузчик сеялок АЗС-25 (тракторные прицепы) | | | 91 000 |
| Приставка ЗПМ-25 (без борта) | | | 79 000 |
| Загрузчик ГЗС-30 / ГЗС-30УЛ | 200 | 2,9 / 3,7 | 79 000 / 88 000 |
| Загрузчик ЗПКС-50 | 200 | 1,6-3,6 | 196 000 |