



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Оборудование для производства кормов по различным рецептурам

### Дробилка пневматическая молотковая

Марка	Тип	Мощность, кВт	Производительность (по пшенице) кг/ч	Цена, руб.
ДПМ-7,5	Решетная	7,5	300-700	83 000
ДПМ-11	Решетная	11	800-1500	100 000
ДПМ-18,5	Решетная	18,5	1100-2100	126 000
ДПМД-18,5	Дековая	18,5	1100-2100	132 000
ДПМ-22	Решетная	22	1900-3600	145 000
ДПМД-22	Дековая	22	1900-3600	150 000
ДПМ-30	Решетная	30	2200-4000	165 000

### Смеситель вертикальный шнековый

Марка	Тип	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Цена, руб.
СВШ-1,5		1,5	1,1	77 000
СВШ-2,2		2,2	2,3	92 000
СВШ-2,2Ш	Шнек ввода добавок	2,57	2,3	105 000
СВШ-3		3,0	3,7	115 000
СВШ-3Ш	Шнек ввода добавок	3,37	3,9	129 000
СВШ-5,5Ш	Шнек ввода добавок	5,87	5	147 000

### Весы

Тип	Нагрузка, (max,кг)	Цена, руб.
Электронные	3 000	50 000
Механические	3 000	60 000
ЭВДУ	6 000	60 000
Весовой дозатор компонентов ВДК-50	100	140 000

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormocex@bk.ru](mailto:kormocex@bk.ru)

[www.kormocex.ru](http://www.kormocex.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Транспортер секционный шнековый

Марка	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.						
				2м	3м	4м	6м	8м	10м	12м
ТСШ-150П	С пром. опорам и	150	1,1-4	32 000	40 000	47 000	54 000	64 000	85 000	95 000
ТСШ-200П	С пром. опорам и	200	1,1-5,5	43 000	53 000	60 000	70 000	83 000	103 000	115 000
ТСШ-300П	С пром. опорам и	300	3-7,5	54 000	66 000	72 000	87 000	102 000	120000	135 000

\*Цена шнека  $\phi=150\text{мм}/300\text{мм}$  на колесной базе длиной до 10м на 5000/7000 рублей выше прайсовой стоимости.

На базе вышеуказанного оборудования можно комплектовать комбикормовый мини-завод  
производительностью от 0,5 до 4 т/ч.

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Комплектация мини-завода для производства комбикорма

МАРКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ *	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т/ч	ЦЕНА, руб.
КМЗ-0,5	смеситель 1,1 м <sup>3</sup> - дробилка 7,5 кВт	0,5	160 000
	смеситель 1,1 м <sup>3</sup> - эл. весы - дробилка 7,5 кВт	0,5	210 000
	смеситель 1,1 м <sup>3</sup> - мех. весы - дробилка 7,5 кВт	0,5	220 000
КМЗ-1	смеситель 2,3 м <sup>3</sup> -эл. весы - дробилка 11кВт	1	242 000
	смеситель 2,3 м <sup>3</sup> -мех. весы - дробилка 11кВт	1	252 000
КМЗ-2	смеситель 3,7м <sup>3</sup> - эл. весы - дробилка 18,5кВт	2	291 000
	смеситель 3,7м <sup>3</sup> - мех. весы - дробилка 18,5кВт	2	301 000
КМЗ-3	смеситель 3,7 м <sup>3</sup> -эл. весы - дробилка 22кВт	3	310 000
	смеситель 3,7 м <sup>3</sup> -мех. весы - дробилка 22кВт	3	320 000
КМЗ-4	смеситель 3,7м <sup>3</sup> х2 - эл. весы х2 -дробилка 22кВт	до 4	475 000
	смеситель 3,7м <sup>3</sup> х2 - мех. весы х2 -дробилка 22кВт	до 4	495 000

\*Оборудование комплектуется кабелем и пускателями.

Пульт управления и выгрузной шнек комплектуется в качестве дополнительной опции.

## Дробилки молотковые ДМР

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность кВт	Производительность, т/ч	Кол-во молотков, шт.	Вес, кг	Цена, руб.
ДМ-5 (безрешетная)	1600*1360*2110	30	до 5	80	680	183 000
ДМР-18,5	1314*1070*1789	18,5	до 5	64	667	238 000
ДМР-30	1840*1040*1260	30	до 8	96	830	378 000
ДМР-45	1960*1040*1300	45	до 10	120	970	425 000

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Плющилки

Модель	Тип привода	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во вальцов, шт.	Вес кг	Цена, руб.
АПЗ-01	Ременный	710*500*1300	4	0,5-0,9	2	100	75 000
Н-733	Зубчатый	1350*870*1420	7,5	1,1	2	305	163 000
Н-752	Зубчатый	1520*910*1580			3	347	187 000
Н-787	Ременный	1240*620*1990	4,0	0,5-1,3	2	250	153 000
Н-787/1	Ременный	1240*640*1990			270	169 000	
Н-788/1	Ременный	1190*710*1800	5,5	0,7-1,9	3	375	215 000
Н-789	Ременный	1190*790*1800	7,5	1,1-2,5		485	253 000
ПВЗ-350	Ременный	1250*1520*1130	7,5	2,5 ... 5,0	2	650	391 000
ПВЗ-700	Ременный	1690*1860*1040	22	5,0 ... 10,0	2	980	469 000

## Нории

	НЗК-5	НЗК-10	НЗК-20	НЗК-30	НЗК-40	НЗК-50	НЗК-100
Тип привода	Мотор-редуктор						
Производительность*, т/ч	5	10	20	30	40	50	100
Мощность, кВт	1,1	2,2	2,2-4,0		4,0-5,5	5,5-7,5	7,5-11
Мах. высота подъема, м	до 23				до 30		
Цена**, руб.	131000	164 000	179 000	192 000	205 000	233 000	349 000

\* По зерну, при плотности  $\gamma=750$  кг/м<sup>3</sup> и влажности до 14%

\*\* Цены указаны при базовой высоте 9м.(по шахтам)

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Транспортеры

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Ширина ленты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ТЛС-300(2)	2100*600*540	0,37	до 5	300	190	43 000
ТЛС-300(4)	4100*600*540	0,75-1,1			280	80 000
ТЛС-300(6)	6100*600*540				360	95 000
ТЛС-300(8)	8100*600*540				440	105 000
ТЛС-300(10)	10100*600*540				520	116 000
ТЛС-500(4)	4080*950*700		1,5-3	до 10	500	460
ТЛС-500(6)	6080*950*700	600				150 000
ТЛС-500(8)	8080*950*700	730				183 000
ТЛС-500(10)	10080*950*700	860				220 000
ТЛС-500(12)	12080*950*700	1000				258 000

## Пневмоперегрузатели зерна

Модель	Тип	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Расстояние подачи, тах, м	Цена*, руб.
УПТ-6	На тележке	12	6	20	218 000
УПТ-10	На тележке	23	10	40	244 000
УПТ-20	На тележке	39,2	15-24	100	375 000
УПТ-30	На тележке	60	28	100	456 000
УПТ-10 (от ВОМ)	Прицепная	25	10	40	313 000
УПТ-20(от ВОМ)	Прицепная	62	18-24	60	405 000
Польские					
Т-207	На тележке	7,5	до 5	20	183 000
Т-207/1	На тележке	11	до 7	25	248 000
Т-207/2	На тележке	15	до 13	40	260 000

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoex@bk.ru](mailto:kormoex@bk.ru)

[www.kormoex.ru](http://www.kormoex.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

<b>Т-450</b>	На тележке	22	до 18	70	<b>449 000</b>
<b>Т-450/1(от ВОМ)</b>	Навесная	60 л.с	до 18	40	<b>396 000</b>
<b>Т-449/2</b>	На тележке	37	до 25	70	<b>648 000</b>
<b>Т-449(от ВОМ)</b>	Прицепная/навесная	80 л.с.	до 27	50	<b>581 000/547 000</b>
<b>Т-470(от ВОМ)</b>	Прицепная	80 л.с.	до 35	80	<b>667 000</b>
<b>Т-480(от ВОМ)</b>	Прицепная	120 л.с.	до 43	80	<b>818 000</b>

\* Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м; труба Ф=160, L=10м с хомутами (состоит из 4 секций по 2,5м/ к польским -5секций по 2м), колено 90 град.-2шт., циклон успокоитель

## Бункеры БПН

	<b>БПН-0,5</b>	<b>БПН-2,5</b>	<b>БПН-3,5</b>	<b>БПН-5</b>	<b>БПН-10</b>
<b>Рабочий объём, м3</b>	0,5	2,5	3,5	5	10
<b>Габариты, мм.:</b>					
-длина	1000	1640	1850	1850	2400
-ширина	1000	1690	1750	1750	2400
-высота (с аспирацией)	-	4100	4950	5500	5550
-высота (без аспирации)	1000	2700	4260	4900	4750
<b>Размер загрузочного патрубка, мм.</b>	-	125	200	200	400
<b>Размер выгрузного патрубка, мм.</b>	150x250	300	300	300	300
<b>Масса, кг.</b>	50	300	350	400	600
<b>Цена, руб.</b>	<b>11 000</b>	<b>47 000</b>	<b>66 000</b>	<b>80 000</b>	<b>140 000</b>

## Циклоны БЦР

	<b>Пропускная способность, м3/ч</b>	<b>Диаметр наружного цилиндра, мм</b>	<b>Высота, мм</b>	<b>Масса, кг.</b>	<b>Цена, руб.</b>
<b>БЦР-340</b>	340-450	340	800	21	<b>15 000</b>
<b>БЦР-450</b>	710-1190	450	800	40	<b>17 000</b>
<b>БЦР-675</b>	3400-4100	650	2100	60	<b>28 000</b>

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Циклоны

	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
<b>ЦОЛ-1500</b>	1 500	560	1653	65	<b>22 000</b>
<b>ЦОЛ-3000</b>	3 000	788	2391	127	<b>31 000</b>
<b>ЦОЛ-4500</b>	4 500	966	3380	177	<b>36 000</b>
<b>ЦОЛ-6000</b>	6 000	1100	3880	266	<b>44 000</b>
<b>ЦОЛ-9000</b>	9 000	1363	4690	392	<b>55 000</b>

## Смесители горизонтальные СГ

	Тип	Рабочая вместимость, м3	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
<b>СГ-1,5</b>	Одно вальный	0,25	1,5	2	1260*490*1190	185	<b>85 000</b>
<b>СГ-4</b>	Одно вальный	0,5	4	3	2050*860*1500	315	<b>125 000</b>
<b>СГ-1В</b>	Двух вальный	1	10	4-6	2020*1560*1620	2000	<b>625 000</b>
<b>СГ-2В</b>	Двух вальный	2	23	2-4	2700*2400*2050	3600	<b>899 000</b>

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Смесители вертикальные СВ

	Произв-ть за замес, кг	Рабочая вместимость, л	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
<b>СВ-2,2</b>	45	80	2,2	2-3	1200/470/800	160	<b>50 000</b>
<b>СВ-5,5</b>	100	200	5,5	3-4	1600/850/1250	450	<b>87 000</b>
<b>СВ-7,5</b>	200	400	7,5	4-5	1600/850/1450	530	<b>108 000</b>
<b>СВ-11</b>	300	600	11	5-6	1600/850/1750	610	<b>139 000</b>

## Колонна охлаждения КО

	Тип	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
<b>КО-5,5</b>	противоточный	до 1	6,24	2300/1400/3700	360	<b>169 000</b>
<b>КО-11</b>	противоточный	до 2	11,74	2400/1400/4300	550	<b>219 000</b>
<b>КО-15</b>	противоточный	до 3	15,74	2400/1500/3710	540	<b>269 000</b>

## Колонна охлаждения SK(ориентировочная цена при курсе \$ до 70 руб.)

	<b>SK-5</b>	<b>SK-7,5</b>	<b>SK-10</b>
<b>Производительность, т/час</b>	до 5	до 7,5	до 10
<b>Энергопотребление, кВт</b>	1,5+11	2,85+15	2,85+22
<b>Габариты, ДхШхВ, не более, мм</b>	1950x1670x3000	2430x2150x3400	2910x2150x3690
<b>Цена, руб.</b>	<b>690 000</b>	<b>885 000</b>	<b>1 080 000</b>

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**





# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Колонна охлаждения КО

	Тип	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
КО-5,5	противоточный	до 1	6,24	2300/1400/3700	360	169 000
КО-11	противоточный	до 2	11,74	2400/1400/4300	550	219 000
КО-15	противоточный	до 3	15,74	2400/1500/3710	540	269 000

## Колонна охлаждения SK(ориентировочная цена при курсе \$ до 70 руб.)

	SK-5	SK-7,5	SK-10
Производительность, т/час	до 5	до 7,5	до 10
Энергопотребление, кВт	1,5+11	2,85+15	2,85+22
Габариты, ДхШхВ, не более, мм	1950x1670x3000	2430x2150x3400	2910x2150x3690
Цена, руб.	690 000	885 000	1 080 000

## Парогенераторы

Характеристики	ПЭЭ-15Р	ПЭЭ-30Р	ПЭЭ-50Р	ПЭЭ-100Р	ПЭЭ-150Р	ПЭЭ-200Р	ПЭЭ-250Р
Паропроизвод-ть, кг/час	15	8-30	8-50	15-100	25-150	25-200	30-250
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,35-0,55/(3,5-5,5)						
Потребляемая мощность, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева, мин, не более	6						
Объем котла, л, не более	25						
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	560x565x880						
Масса, кг, не более	85			100			
Цена, руб.	74 500	90 000	99 000	116 500	125 000	144 500	147 000

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Измельчители рулонов

Характеристики	<b>Kruk H-186</b>
Габаритные размеры кузова (м), L/V/H	3,40 / 2,00 / 1,85
Вес (кг)	1200
Требуемая мощность	40 кВт (55л.с.)
Макс. ширина измельчаемого рулона (м)	1,2
Макс. диаметр измельчаемого рулона (м)	1,5
Длина резки материала (см)	9-15
Макс. масса измельчаемого рулона (кг)	1000
Время измельчения рулона (мин)	от 10 до 15
Макс. дальность подачи соломы (м)	15
Макс. высота раздачи корма	1,2
Цена, руб.	<b>1 150 000</b>

Стационарный измельчитель рулонов от **745 000 руб.** («со столом подачи» - **1 020 000 руб.**)

## Реечные задвижки

Марка	ЭЗР	ТЗР	КПЭ
Сечение входное/выходное, мм. (кратность 50 мм)	от 200x200 до 450x450		от 200x200 до 350x350
Время открытия/закрытия заслонки, сек	6-10	-	-
Мощность, кВт	0,25-0,37	-	0,25
Цена, руб. (кратность 500 руб.)*	<b>40 000-43 000</b>	<b>10 000-13 000</b>	<b>39 000-41 000</b>

\*Стоимость зависит от размера сечения (входного/выходного)

**(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Загрузчики сеялок

Наименование	D шнека, мм	H подъема, мм	Цена, руб.
Загрузчик сеялок АЗПМ-30 (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ)	200	до 2,9	88 000
Загрузчик сеялок АЗПМ-30 (тракторные прицепы)			89 000
Загрузчик сеялок АЗС-25 (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ)		до 3,5	89 000
Загрузчик сеялок АЗС-25 (тракторные прицепы)			91 000
Приставка ЗПМ-25 (без борта)			79 000
Загрузчик ГЗС-30 / ГЗС-30УЛ	200	2,9 / 3,7	79 000 / 88 000
Загрузчик ЗПКС-50	200	1,6-3,6	196 000