



# Кормоцех






Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

№	Фото	Наименование	Назначение	Характеристики
1		<u>Экструдер ЭКП-100</u>	<i>Предназначен для производства различных фигурных изделий (палочек, колечек, шариков), известных под названием „Сухие завтраки“, „Снеки“ и т.п.</i>	Мощность, кВт 22,0. Производительность 100-130/210 т/час. Масса 30 кг.
2		<u>Кормоэкструдер КЭШ-1</u>	<i>Предназначен для вспучивания корма из зерновых культур и их смесей со шротом подсолнечника.</i>	Мощность, кВт 3,65. Производительность 20 т/час. Масса 83 кг. Напряжение 380 В.
3		<u>Экструдеры до 5,5 кВт</u>	<i>Предназначен для экструдирования зерна, подходит для домашнего использования с небольшим поголовьем животных.</i>	Мощность, кВт до 5,5. Производительность до 55 кг/час. Масса 10/120 кг. Напряжение 220/380 В.
4		<u>Экструдеры до 11 кВт</u>	<i>Предназначен для фермерских хозяйств</i>	Мощность, кВт до 7,5/11. Производительность до 75/110 кг/час. Масса 160/240 кг. Напряжение 380 В.
5		<u>Экструдеры до 18,5 кВт</u>	<i>Предназначен для домашнего использования, так и для миниферм</i>	Мощность, кВт до 15/18,5. Производительность до 150/190 кг/час. Масса 250/260 кг. Напряжение 380 В.



# Кормоцех





Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

6		<u>Экструдеры до 30 кВт</u>	<i>Предназначен для домашнего использования.</i>	<b>Мощность, кВт до 22/30. Производительность до 260/360 кг/час. Масса 380/420 кг. Напряжение 380 В.</b>
8		<u>Кормоэкструдер</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).</i>	<b>Мощность, 90 кВт. Производительность 1200 кг/час. Масса 1900 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 2100x2100x1300</b>
9		<u>Экструдер С- KGL-150</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки</i>	<b>Производительность 100-130 кг/час Мощность 11 кВт</b>
10		<u>Экструдер универсальный КЭ-320; 320 кг/ч</u>	<i>Предназначен для фермерских хозяйств.</i>	<b>Мощность, 30 кВт. Производительность 320 кг/час. Масса 420 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 140x65x165</b>
11		<u>Экструдер универсальный КЭ-190; 190 кг/ч</u>	<i>Предназначен, как для домашнего использования, так и для миниферм. Удобен и прост в эксплуатации.</i>	<b>Мощность, 18,5 кВт. Производительность 190 кг/час. Масса 270 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 83x68x163</b>



# Кормоцех







Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

12		<u>Экструдер кормовой 15 кВт; 150</u>	<i>Предназначен, как для домашнего использования, так и для миниферм. Удобен и прост в эксплуатации.</i>	<b>Мощность, 15 кВт. Производительность 150 кг/час. Масса 260 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 83x68x93</b>
13		<u>Экструдер универсальный КЭ-150, 150 кг/ч</u>	<i>Предназначен, как для домашнего использования, так и для миниферм. Удобен и прост в эксплуатации.</i>	<b>Мощность, 15 кВт. Производительность 150 кг/час. Масса 260 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 83x68x93</b>
14		<u>Экструдер кормовой 7,5 кВт; 75 кг/ч</u>	<i>Предназначен, как для домашнего использования, так и для миниферм. Удобен и прост в эксплуатации.</i>	<b>Мощность, 7,5 кВт. Производительность 75 кг/час. Масса 160 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 90x75x50</b>
15		<u>Экструдер кормовой 3 кВт; 220 В; 20 кг/ч</u>	<i>Предназначен, как для домашнего использования, так и для миниферм. Удобен и прост в эксплуатации.</i>	<b>Мощность, 3 кВт. Производительность 20 кг/час. Масса 120 кг. Напряжение 220 В. Габариты, мм 75x50x80</b>
16		<u>Кормоэкструдер ВОМ (универсальный)</u>	<i>Предназначен для применения при отсутствии электроэнергии.</i>	<b>В качестве привода используется вал отбора мощности любого трактора с мощностью более 15 кВт</b>
17		<u>Кормоэкструдер на бензиновом двигателе</u>	<i>Полная независимость от электричества, что очень важно для работы на открытых площадках, летних фермах и полевых условиях.</i>	<b>Применяем одноцилиндровый и четырех тактный двигатель F- 390G. Расход бензина составляет до 325 грамм/кВт/час.</b>





# Кормоцех





Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

18		<u>Экструдер зерновой, соевый и универсальный EKZ-500</u>	Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.	Мощность, 55 кВт. Производительность 450-500 кг/час. Масса 420 кг. Напряжение 380 В. Габариты, мм 140x65x165
19		<u>Экструдер зерновой, соевый и универсальный EKZ-350</u>	Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).	Мощность, 37 кВт. Производительность 350 кг/час. Масса 750 кг.
20		<u>Экструдер зерновой, соевый и универсальный EKZ-200</u>	Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).	Мощность, 22 кВт. Производительность 190-200 кг/час. Масса 440 кг.
21		<u>Экструдер зерновой и соевый EKZ-170</u>	Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).	Мощность, 18 кВт. Производительность 170 кг/час. Масса 380 кг. Габариты, мм 1200x1000x700
22		<u>Экструдер зерновой, соевый и универсальный EKZ-150</u>	Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).	Мощность, 15 кВт. Производительность 130 - 150 кг/час. Масса 330 кг. Габариты, мм 900x600x1500



# Кормоцех







Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

23		<u>Экструдер зерновой ЭКЗ-95</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).</i>	Мощность, 11 кВт. Производительность 95 кг/час. Масса 250 кг. Габариты, мм 1000x650x540
24		<u>Экструдер ЭКЗ-130 от ВОМ</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки фуражного зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, а также соя).</i>	Производительность по зерну (пшеница, кукуруза, горох, ячмень, рожь, зерносмесь) 90-130 кг/час.
25		<u>Экструдер ЭКЗ-75</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 7,5 кВт. Производительность 60-75 кг/час. Масса 170 кг. Габариты, мм 700x500x1400
26		<u>Экструдер ЭКЗ-40</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 7,5 кВт. Производительность 60-75 кг/час. Масса 170 кг. Габариты, мм 700x500x1400
27		<u>ЭКСТРУДЕР BRONTO E-500</u>	<i>Предназначен для экструзионной обработки зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, ржи, бобов и сои.</i>	Производительность экструдера BRONTO E-500 составляет 500 кг/час
28		<u>ЭКСТРУДЕР BRONTO E-1000</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Производительность экструдера BRONTO E-1000 составляет 1000 кг/час



# Кормоцех





Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

29		<u>ЭКСТРУДЕР BRONTO E- 1000W</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Производительность экструдера BRONTO E-1000W составляет 1000 кг/час
30		<u>ОХЛАДИТЕЛЬ BRONTO OE-1000</u>	<i>Предназначен для охлаждения экструзионного продукта после переработки на экструдере.</i>	Производительность охладителя BRONTO OE-1000 составляет 1000 кг/час
31		<u>Экструдер зерновой (соевый) ЭКЗ-20</u>	<i>Предназначен для производства высококачественных экструдированных кормов в малых объемах в условиях хозяйства.</i>	Мощность, 2,2 кВт. Производительность 10-20 кг/час. Масса 80 кг.
32		<u>Мини-Экструдер зерна</u>	<i>Предназначен для производства высококачественных экструдированных кормов в малых объемах в условиях хозяйства.</i>	Мощность, 3 кВт. Производительность 25 кг/час. Масса 80 кг.
33		<u>Экструдер E- 1000 (Чехия)</u>	<i>Предназначен для производства сухого корма для КРС, свиней, домашних животных и птицы, а также для изготовления экструдированного полножирного шрота сои и подсолнечника с повышенной усваиваемостью и обеззараживанием от вредных микроорганизмов и веществ.</i>	Мощность, 110 кВт. Производительность 1400 кг/час.





# Кормоцех




Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

34		<u>Экструдер кормов (XP-3-XP-11/TXP-100-TXP-165)</u>	<i>Предназначен для производства сухого корма для КРС, свиней, домашних животных и птицы</i>	Мощность, 3/11 кВт. Производительность до 100 кг/час.
35		<u>Экструдер 22 кВт, TXP-100</u>	<i>Предназначен для производства высококачественных экструдированных кормов в малых объемах в условиях хозяйства.</i>	Мощность, 22 кВт. Производительность до 380 кг/час.
36		<u>Экструдер XP-3</u>	<i>Предназначен для производства высококачественных экструдированных кормов в малых объемах в условиях хозяйства.</i>	Мощность, 3 кВт. Производительность до 25 кг/час.
37		<u>Экструдер Э-100</u>	<i>Подготовит зерно к вскармливанию крупно рогатому скоту, свиньям и птице.</i>	Мощность, 7,5 кВт. Производительность до 100 кг/час.
38		<u>Экструдер Э-500, 55 кВт</u>	<i>Подготовит зерно к вскармливанию крупно рогатому скоту, свиньям и птице.</i>	Мощность, 55 кВт. Производительность до 500 кг/час.
39		<u>Кормоэкструдер 3 кВт</u>	<i>Предназначен для домашнего использования с переработкой любых зерновых культур.</i>	Мощность, 3 кВт. Производительность до 20 кг/час.



9-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



# Кормоцех






Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

40		<u>Экструдер зерновой ЭКЗ-130 от ВОМ</u>	<i>Предназначен для производства высококачественных экструдированных кормов в малых объёмах в условиях хозяйства.</i>	Мощность, ВОМ-трактора. Производительность 90-130 кг/час. Габаритные размеры, мм 1000x700x500
41		<u>Экструдер ЭКЗ-40</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 4 кВт. Производительность 30-40 кг/час. Масса 90 кг. Габариты, мм 550x450x1100
42		<u>Экструдеры для кормов ЭК-75, ЭК-120, ЭК-200, ЭК-250, ЭК-300</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 7,5/30 кВт. Производительность до 300 кг/час. Масса 140/320 кг.
43		<u>Кормоэкструдер шнековый КЭ/220 V</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 3,7 кВт. Производительность 20-40 кг/час. Масса 83 кг. Сеть 3-х фазная 380В или однофазная 220В. Частота сети, Гц 50.
44		<u>Кормоэкструдер шнековый КЭ/380 V</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 3,7 кВт. Производительность 20-40 кг/час. Масса 83 кг. Сеть 3-х фазная 380В или однофазная 220В. Частота сети, Гц 50.
45		<u>Экструдер зерновой ЭКЗ 1000</u>	<i>Предназначен для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна.</i>	Мощность, 90 кВт. Производительность взорванного зерна 700-900 кг/час. Масса 1900 кг. Габариты, мм 2700x2400x2020





# Кормоцех








Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

46		<u><b>Пресс-экструдер ЭК-130/2000</b></u>	<i>Предназначен для производства растительных масел из семян маслосодержащих культур.</i>	<b>Мощность, 30 кВт. Производительность 1000÷1200 кг/час. Масса 2500 кг. Габариты, мм 4200x1400x1300</b>
47		<u><b>Экструдеры большой мощности</b></u>	<i>Предназначен для приготовления кормов.</i>	<b>Мощность, 110,0 130,0 180,0 кВт. Производительность не менее 1200 2000 2500 кг/час.</b>
48		<u><b>ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-01</b></u>	<i>Предназначен для экструдирования зерновой смеси и сои.</i>	<b>Производительность 500-700 кг/час.</b>
49		<u><b>ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-01 БИО</b></u>	<i>Предназначен для экструдирования биоотходов.</i>	<b>Производительность 500-700 кг/час.</b>
50		<u><b>ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-02</b></u>	<i>Предназначен для экструдирования зерновой смеси.</i>	<b>Производительность 800 — 1200 кг/час.</b>
51		<u><b>ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-02У</b></u>	<i>Предназначен для экструдирования сочи.</i>	<b>Производительность 1600 — 2500 кг/час.</b>
52		<u><b>ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-02К</b></u>	<i>Предназначен для экструдирования зерновой смеси.</i>	<b>Производительность 800 — 1200 кг/час.</b>



# Кормоцех



Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

[kormoцех@bk.ru](mailto:kormoцех@bk.ru)

[www.kormoцех.ru](http://www.kormoцех.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

53		<u><a href="#">ЭКСТРУДЕР ЭКСПРО-03</a></u>	<i>Предназначен для экструдирования зерновой смеси и сои.</i>	<b>Производительность 1200 — 1600 кг/час.</b>
54		<u><a href="#">ЭКСТРУДЕР BRONTO E-250</a></u>	<i>Предназначен для экструзионной обработки зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, ржи, бобов</i>	<b>Производительность 250 кг/час.</b>