



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

**Компания «Кормоцех» предлагает готовые производственные линии для Вашего бизнеса**

Желаете купить готовый цех, линию или оборудование и запустить его как можно скорее? Наша компания рекомендует Вам приобрести готовое решение прямо сейчас, которое Вы можете приобрести, кликнув на кнопку "Заказать" или связаться с менеджером по телефону или электронной почте. Купив оборудование в [Kormoceph.ru](http://Kormoceph.ru), Вы существенно сэкономите свое время, деньги и сможете укрепить свое предприятие в самые кратчайшие сроки.



Компания **Кормоцех** стабильный и надежный поставщик, производитель, разработчик на рынке животноводства, свиноводства, птицеводства.

Благодаря огромному опыту, накопленному за 17 лет успешной работы с надежными поставщиками, заводами и конечно собственным проектам Мы знаем, что в первую очередь заказчик имеет собственное представление своего бизнеса и Поэтому мы прислушиваемся к мнению клиента. Большой выбор оборудования для сельского хозяйства наша команда имеет возможность представить покупателю:

## **Оборудование для Животноводства, Птицеводства, Свиноводства**

**Комбикормовое оборудование, Комбикормовые мини заводы**

**Линии производства Кормов**

**Линии производства костной, мясокостной и рыбной муки**

**Измельчители силовые для костей**

**Крематоры, инсинираторы утилизации биологических отходов**

**Смесители и Запарники кормов, Измельчители кормов, Раздатчики кормов**

**Линии гранулирования, Пресс Грануляторы для комбикорма**

**Зернодробилки промышленные**

**Экструдеры зерновые для кормов, линия экструдирования**

**Оборудование для проращивания зерна**

**Маслопресса или пресса для отжима масла**

**Станки для Свиной и КРС, стойловое оборудование**

**и еще множество Машин и комплектующих для вашего предприятия.**

**ПРАЙС КОМБИКОРМОВОЕ СМОТРИМ НИЖЕ**

**(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoцех@bk.ru](mailto:kormoцех@bk.ru)

[www.kormoцех.ru](http://www.kormoцех.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## ДРОБИЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЗАБОРОМ

Дробилка пневматическая серии ДР	Стоимость
----------------------------------	-----------

Дробилка пневматическая ДР-1; 11 кВт	99000
--------------------------------------	-------

Дробилка пневматическая ДР-3; 18,5 кВт	121000
--	--------

Дробилка пневматическая ДР-4; 22 кВт	137500
--------------------------------------	--------

Дробилка пневматическая ДР-5; 37 кВт	176000
--------------------------------------	--------

**Комплектация: 10 м. заборного шланга; 3 м. выгрузного шланга; три сита; комплект молотков.**

Дробилка пневматическая серии ДБМ	Стоимость
-----------------------------------	-----------

Дробилка пневматическая ДБМ-1; 18.5 кВт	99000
---	-------

Дробилка пневматическая ДБМ-2; 22 кВт	110000
---------------------------------------	--------

**Комплектация: 10 м. заборного шланга; 3 м. выгрузного шланга; три сита; комплект молотков.**

## ДРОБИЛКИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ

Дробилка ДРМ; 1,5 кВт	27500
-----------------------	-------

Дробилка ДРС-11; 11 кВт	88000
-------------------------	-------

Дробилка ДРС-22; 22 кВт	132000
-------------------------	--------

Дробилка ДМ-5; 37 кВт	418000
-----------------------	--------

**Комплектация: три сита (кроме ДМ-5); комплект молотков.**

## СМЕСИТЕЛИ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ

### Смеситель шнековый серии СШ

Смеситель шнековый СШ-1,8; V=1,8 м	77000
------------------------------------	-------

Смеситель шнековый СШ-3,7; V=3,7 м	99000
------------------------------------	-------

Смеситель шнековый СШ-5; V=5 м <sup>3</sup>	126500
---	--------

### Смеситель лопастной вертикальный серии СЛ

Смеситель лопастной вертикальный СЛ-1М; ; V=0,08 м <sup>3</sup>	60500
---	-------

Смеситель лопастной вертикальный СЛ-1; ; V=0,2 м <sup>3</sup>	104500
---	--------

Смеситель лопастной вертикальный СЛ-2; ; V=0,4 м <sup>3</sup>	121000
---	--------

Смеситель лопастной вертикальный СЛ-3; ; V=0,6 м <sup>3</sup>	148500
---	--------

**(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)


Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Смеситель ленточный горизонтальный серии СГЛ

Смеситель ленточный горизонтальный СГЛ-250; V=0,25 м <sup>3</sup>	121000
Смеситель ленточный горизонтальный СГЛ-500; V=0,5 м <sup>3</sup>	143000
Смеситель ленточный горизонтальный СГЛ-830; V=0,8 м	231000
Смеситель ленточный горизонтальный СГЛ-1450; V=1,45 м	280500
Смеситель ленточный горизонтальный СГЛ-2000; V=2 м	319000

## КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМА

КПК-0,5 (ДР-1+СШ-1,8); до 0,8 т/ч	176000
КПК-1 (ДР-1+СШ-3,7); до 1 т/ч	198000
КПК-2 (ДР-3+СШ-3,7); до 2 т/ч	220000
КПК-3 (ДР-4+СШ-3,7); до 2,5 т/ч	236500
КПК-4 (ДР-4+СШ-3,7x2); до 3,5 т/ч	335500
КПК-5 (ДР-4x2+СШ-3,7x2); до 5 т/ч	473000
Весы электронные	60000
Пульт управления	от 44 000



(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ

### Транспортер шнековый серии КВ

Длина, м	КВ-150	КВ-159	КВ-219	КВ-273	КВ-300
2	38500	49500	71500	88000	66000
4	55000	71500	93500	110000	88000
6	71500	93500	115500	132000	110000
8	88000	115500	137500	154000	132000
10	104500	137500	159500	176000	154000
12	121000	159500	181500	198000	176000

Возможно изготовление индивидуального шнекового транспортера согласно эскизам заказчика.

### Транспортер шнековый серии КВУ (после 12м)

Секции	КВУ-200	КВУ-250	КВУ-315	КВУ-315	КВУ-400
Приводная Б=2м	77000	89100	95700	119900	143000
Промежуточная L=2м	29700	30800	30800	30800	39600
Концевая Б=2м	34100	37400	42900	42900	51700

### Конвейер ленточно-скребковый серии КЛС

Длина	2 (500-4)	4 (500-6)	6 (500-8)	8 (500-10)	10 (500-12)
КЛС-200	62700	108900	132000	157300	178200
КЛС-300	68200	114400	137500	162800	183700
КЛС-500	154000	178200	203500	244200	290400



(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoцex@bk.ru](mailto:kormoцex@bk.ru)

[www.kormoцex.ru](http://www.kormoцex.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Нории серии НЗ

Пр-ть Высота	5	10	20	30	40	50	100	175
5	97900	119900	123200	134200	147400	224400	399300	789800
6	102300	125400	128700	138600	152900	229900	429000	807400
7	107800	135300	137500	144100	157300	235400	443300	826100
8	113300	139700	141900	149600	161700	240900	457600	844800
9	118800	145200	147400	154000	167200	246400	473000	861300
10	123200	150700	152900	158400	172700	251900	486200	881100
11	128700	156200	158400	163900	177100	257400	501600	992200
12	134200	161700	163900	168300	182600	264000	513700	1010900
13	138600	166100	168300	173800	196900	269500	530200	1027400
14	144100	171600	172700	178200	202400	275000	544500	1047200
15	149600	179300	181500	183700	206800	280500	559900	1063700
16	154000	184800	188100	206800	212300	286000	596200	1083500
17	159500	189200	191400	212300	221100	291500	609400	1100000
18	165000	194700	196900	217800	226600	297000	625900	1119800
19	170500	200200	202400	222200	232100	310200	635800	1136300
20	174900	205700	207900	227700	237600	315700	654500	1155000
21	181500	212300	214500	232100	245300	321200	668800	1172600
22	188100	218900	222200	238700	254100	326700	684200	1190200
23	194700	226600	229900	248600	260700	332200	697400	1207800
24	201300	232100	236500	253000	269500	337700	702900	1226500
25	217800	248600	255200	270600	287100	380600	717200	1243000
26	229900	255200	264000	276100	295900	386100	732600	1293600

Не включена стоимость датчиков и взрыворазрядителя.

**(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,**



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

## Измельчитель рулонов серии МИС

Измельчитель рулонов МИС-16 (рулон ф1600 мм, 350 кг)	352000
Измельчитель рулонов МИС-19 (рулон ф1900 мм, 550 кг)	429000
Пульт управления	44000
Пульт управления с частотным регулятором	77000
Погрузочное устройство (7,5 кВт)	99000

## Циклоны серии ЦОЛ

ЦОЛ-1	ЦОЛ-1,5	ЦОЛ-3	ЦОЛ-4,5	ЦОЛ-6	ЦОЛ-9	ЦОЛ-12	ЦОЛ-15	ЦОЛ-18
35200	36300	37400	47300	68200	95700	119900	139700	167200

## Циклоны серии 4БЦШ

4БЦШ-200	4БЦШ-225	4БЦШ-250	4БЦШ-275	4БЦШ-300	4БЦШ-350	4БЦШ-400	4БЦШ-450	4БЦШ-500	4БЦШ-550
63800	66000	68200	71500	77000	79200	88000	100100	112200	125400

## Шлюзовой затвор серии ЗШ

Шлюзовой затвор ЗШ-3	53900
Шлюзовой затвор ЗШ-6	56100
Шлюзовой затвор ЗШ-15	60500

## Задвижки и клапана серии ЗВЭ, КПЭ, ЗВР, КНР

Размеры	ЗВЭ и КПЭ	ЗВР и КНР
200 x 200	35200	14300
300 x 300	39600	18700
400 x 400	44000	23100
450 x 450	48400	27500

## Охладитель гранул серии ОГ

ОГ-0,8	ОГ-1,5	ОГ-2,5	ОГ-3	ОГ-4	ОГ-5	ОГ-6	ОГ-8
до 1 т/ч	до 3 т/ч	до 5 т/ч	до 6 т/ч	до 10 т/ч	до 12 т/ч	до 15 т/ч	до 20 т/ч
209000	352000	456500	545600	624800	651200	699600	1047200

(831) 291-25-58, тел/факс (831) 422-24-27, (831) 291-09-41,



# Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-25-58

[kormoceph@bk.ru](mailto:kormoceph@bk.ru)

[www.kormoceph.ru](http://www.kormoceph.ru)

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

<b>Просеиватель гранул серии ПГ</b>			
ПГ-0,8	ПГ-1,5	ПГ-2,5	ПГ-3
до 1 т/ч	до 3 т/ч	до 5 т/ч	до 6 т/ч
107800	138600	169400	179300
<b>Охладитель экструдата серии ОЭ</b>			
Охладитель экструдата -1000			643 500
<b>Ворошитель зерна серии ВЗ</b>			
Ворошитель ВЗ	Винт ВЗ/1	Винт ВЗ/2	Винт ВЗ/3
104500	9900	13200	13200
<b>Воздушный сепаратор серии ВР</b>			
ВР-12	ВР-20	ВР-40	ВР-60
55000	93500	187000	275000
<b>Стоимость циклона к сепаратору</b>			
11000	17600	41800	66000

Производство оборудования осуществляется путем лазерной резки металла и гибки на станке с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность изготовления. Перед началом производства все чертежи согласовываются с заказчиком и при необходимости корректируются, согласно пожеланиям клиента.

Все оборудование производим сами